

Proyectos
que **Hacen BRILLAR**
tus *Espacios*

Institucional

DIVISIONES BARRAS BASURERAS SEGURIDAD

SANITARIAS

PARA MOVILIDAD
REDUCIDA



Nuestra Compañía



Somos una compañía colombiana con más de 65 años de experiencia que brinda soluciones para el hogar y las instituciones, diseñamos y fabricamos productos en acero inoxidable y madera, buscando crear espacios que hagan brillar los proyectos de nuestros clientes y consumidores dentro de una cultura de respeto, transparencia y empoderamiento de nuestros trabajadores.

Nuestro objetivo es ser reconocidos en Colombia y América Latina por el diseño y calidad en cada uno de los productos, entregando soluciones que satisfagan las necesidades del mercado.

A través de la certificación ISO 9001 desarrollamos un sistema de gestión de calidad para la satisfacción del cliente logrando la excelencia y eficacia en nuestros productos y servicios. De la misma manera contamos con certificación ISO 14001 teniendo como base nuestra responsabilidad social con el medio ambiente, cumpliendo con los requisitos legales para la prevención en la contaminación ambiental.

Indice Institucional



DIVISIONES

Sanitarias

- A piso- clásicas
- Cantilever clásicas
- Personaliza
- Mixtura
- Slim
- Cromatic
- Dispensadores para baños



BARRAS

Para movilidad reducida

- A muro
- A piso



BASURERAS

- Interiores
- Exteriores



SEGURIDAD


- Comby
- Lavamanos
- Orinal
- Duchas
- Espejo



Institucional [Accesorios / Complementos]

SOCODA S.A.S.

Ofrece soluciones integrales con productos en acero inoxidable para todo tipo de proyectos de la construcción, para espacios como baños públicos, áreas de higienización, áreas de manejo de basuras y otras áreas donde la asepsia, seguridad y funcionalidad son lo más importante.



Consultoría

[ASESORÍA en espacios más higiénicos]

En SOCODA queremos que te sientas tranquilo a la hora de desarrollar tu proyecto de construcción o reforma.

Te ayudamos a la hora de definir cual es tu espacio y cuales son tus necesidades en equipos de higiene.

Te ofrecemos un servicio sin costo de acompañamiento, asesoría y planificación para que tu proyecto se desarrolle

100% seguro y para que cualquier decisión que tomes sea la más adecuada en tu obra.



Divisiones Sanitarias

- Ideales para un mayor puntaje en la certificación LEED.
- Paneles resistentes inyectados con poliuretano de alta densidad.
- Divisiones resistentes al fuego, no desprende humos tóxicos.
- Consultoría sin costo para su proyecto.

DIVISIONES SANITARIAS

A Piso - Clásicas

EN ACERO INOXIDABLE

Altura de tabiques: 1.60 y 1.48 m



ESPECIFICACIÓN:

SOCODA S.A.S garantiza que la RESISTENCIA y DURABILIDAD de las piezas utilizadas en el sistema de divisiones a piso para baños, se logra con el material estructural de poliuretano de alta densidad que se utiliza. Esto le permite una mayor resistencia junto a la lámina de acero inoxidable.

BENEFICIOS GENERALES:

- Paneles fabricados con acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión.
- Paneles compactos que brindan estabilidad y firmeza, debido a la inyección de poliuretano en su interior.
- Diseño externo extraplano que evita ondulaciones.
- Paneles resistentes a golpes.
- Divisiones resistentes al agua.
- Paneles que no combustionan ante el fuego.

BENEFICIOS DEL SISTEMA A PISO:

- Diseño que brinda mayor privacidad.
- Permite optimizar y adaptarse fácilmente a cualquier espacio.
- Ideales para lugares con alto volumen de usuarios.

DIVISIONES SANITARIAS

Cantilever Clásicas

EN ACERO INOXIDABLE

Altura de tabiques: 1.60 y 1.48 m



ESPECIFICACIÓN:

SOCODA S.A.S garantiza que la RESISTENCIA y DURABILIDAD de las piezas utilizadas en el sistema de divisiones a piso para baños, se logra con el material estructural de poliuretano de alta densidad que se utiliza. Esto le permite una mayor resistencia junto a la lámina de acero inoxidable.

BENEFICIOS GENERALES

Paneles fabricados con acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión.
Paneles compactos que brindan estabilidad y firmeza, debido a la inyección de poliuretano en su interior.
Diseño externo extraplano que evita ondulaciones.
Paneles resistentes a golpes.
Divisiones resistentes al agua.
Paneles que no combustionan ante el fuego.

BENEFICIOS DEL SISTEMA CANTILÉVER:

Diseño minimalista.
Sistema flotante que no toca ni interviene el piso.
Ideal para sitios que requieren pisos con mayor asepsia.
Garantiza el no contacto con químicos corrosivos usados en la limpieza de pisos.



DIVISIONES SANITARIAS **SLIM**

EN ACERO INOXIDABLE

Espacio de W.C.
equipado en su totalidad con productos Socoda.



ESPECIFICACIÓN:

SOCODA S.A.S garantiza que la RESISTENCIA y DURABILIDAD de las piezas utilizadas en el sistema de divisiones a piso para baños, se logra con el material estructural de poliuretano de alta densidad que se utiliza. Esto le permite una mayor resistencia junto a la lámina de acero inoxidable.

BENEFICIOS:

Paneles más delgados, 12 mm para mayor espacio dentro de cubículos.
Puertas con tope bisel, para evitar el registro.
Cerrojo inoxidable con indicador de ocupado.
Mejor resistencia a golpes con paneles inyectados en polímero.
Dintel superior de amarre para mejor estabilidad.
Mayor altura general de 1.95 para más privacidad.
Menor espacio entre piso y parte inferior, solo 10 cm, más privacidad.
Paneles sin zócalo, solo niveladores de piso para mejor higiene.
Fácil limpieza.
Ideales para mayor puntaje en la certificación LEED.

DISPENSADORES PARA BAÑOS

TOALLAS DE PAPEL



Dispensador de toallas, fabricado en acero 304 satinado, con llave y cerradura, para 450 toallas dobladas en C ó 600 toallas dobladas en Z, 8 Unds. Dispensador elaborado por doblez de lámina. Carcasa y tapa frontal elaborados en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304.

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.10 m	0.28 m	0.37 m	210805

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO



Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable con chapa de seguridad; eje para soporte del rollo de 40mm, incluye suplemento para rollos con cono de 70mm. Capacidad de rollo 250 mts.

DIAMETRO	CÓDIGO
0.273 m	210799

DISPENSADOR DE JABÓN



Dispensador de jabón líquido accionado por válvula de push dosificadora, con la capacidad de contener 1.2 lts con carcasa en acero, para facilitar su recarga y visor de verificador de nivel, elaborado en lámina de acero inoxidable tipo 304 satinado, diseñado para instalación en muro.

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.07 m	0.12 m	0.21 m	217601

DISPENSADOR DE AIRE



Dispensador de aire, con sistema de sensor para uso de manos libres. Carcasa del secador elaborado por conformado de embutición en lámina de acero inoxidable. Chasis elaborado en plástico inyectado. Voltaje 110V, frecuencia 50/60HZ, potencia 1800 W, Velocidad del aire 90m/s, velocidad máxima del motor 25000 RPM, corriente de aire 320 Km/h. aire caliente.

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.17 m	0.29 m	0.32 m	210806

JABONERA PUSH DE MESA

Jabonera de accionamiento manual tipo push. Cuerpo en acero inoxidable. Mecanismo en bronce sólido de alta resistencia, que lo hace ideal para sitios de alto tráfico. Diseño antivandálico. Fácil de instalar y operar. Puede dispensar cualquier tipo de jabón líquido. Sistema de fácil recarga desde la parte inferior. El volumen de jabón por dosificación puede ser ajustado. Capacidad de almacenamiento 1000 cc que puede rendir más de 1000 lavados.



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.11 m	0.07 m	0.11 m	217600

PERCHERO



Perchero fabricado en acero inoxidable, incluye un tope puerta plástico en la punta.

DIAM.	ALTO	CÓDIGO
0.50 m	0.60 m	011273

CERROJO CON INDICADOR DE OCUPADO



Cerrojo en acero inoxidable con sistema de indicador con color de ocupado.

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.05 m	0.105 m	0.05 m	011533



Barras para movilidad reducida

Amplia línea de barras fabricadas en acero inoxidable.
Fabricadas bajo normas técnicas para ayudar
a personas con movilidad reducida

RECTA

M



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.078 m	0.350 m	0.91 m	236633
0.078 m	0.500 m	0.91 m	231807
0.078 m	0.600 m	0.91 m	236714
0.078 m	0.700 m	0.91 m	231808
0.078 m	0.790 m	0.91 m	233123
0.078 m	0.890 m	0.91 m	233124
0.078 m	1.00 m	0.91 m	231809




RECTA REFORZADA A MURO

M



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.078 m	1.388 m	0.091 m	209615



ANGULAR DERECHA

M



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.091 m	0.489 m	0.296 m	209613



ABATIBLE HORIZONTAL


M

IZQUIERDA

DERECHA




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.564 m	0.130 m	0.216 m	DER: 230235 IZQ: 230003




ABATIBLE VERTICAL

M



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.80 m	0.30 m	0.103 m	235536




EN "L" A MURO

M



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.091 m	0.532 m	0.732 m	IZQ: 230340 DER: 230091
0.091 m	0.532 m	0.732 m	







PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.626 m	0.782 m	0.438 m	209617



PROF.	ALTO	CÓDIGO
0.700 m	0.700 m	230384
0.800 m	0.800 m	230090
0.900 m	0.900 m	230386



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.337 m	0.152 m	0.778 m	IZQ: 209614 DER.: 230123



Medida única			
PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.778 m	0.750 m	0.766 m	209612



PROF.	ALTO	CÓDIGO
0.47 m	0.850 m	18" 209609
0.63 m	0.850 m	24" 209610
0.78 m	0.850 m	30" 209611



Medida única			
PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.778 m	0.200 m	0.766 m	230124 Der. 209616 Izq.



Medida única			
PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.078 m	0.800 m	0.766 m	230047




Medida única			
PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.700 m	0.782 m	0.766 m	230048



TAPAS

TAPA SHUT


PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.11 m	0.435 m	0.49 m	202645



TAPA REGISTRO




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.015 m	0.15 m	0.15 m	206002
0.015 m	0.20 m	0.20 m	206001
0.015 m	0.20 m	0.40 m	206000



REPISA


REPISA / AGUSTA



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.20 m	0.40 m	0.125	234996

SILLA

SILLA / HOSPITALARIA



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.42 m	0.45 m	0.36 m	209950

A modern stainless steel trash can with a perforated design, mounted on a simple metal frame. It is situated in an outdoor courtyard with a checkered tile floor, greenery, and a modern building in the background.

Basureras

En acero inoxidable para interiores o exteriores.
Usadas en espacios como parques, edificaciones,
centros de estudio, entre otros.


BASURERAS INTERIORES

ABANICO SIN TAPA

Capacidad: centro 25 Lt - izquierdo - derecho 20 Lt



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.32 m	0.60 m	0.73 m	201333




ABANICO CON TAPA

Capacidad: centro 25 Lt - izquierdo - derecho 20 Lt



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.32 m	0.60 m	0.73 m	202660




ABANICO DOBLE

Capacidad: 60 Lt



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.32 m	0.60 m	0.73 m	233500



AUTOSERVICIO


Capacidad: 80 - 100 Lt



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.59 m	0.53 m	1.00 m	80 Lt. 202568
0.59 m	0.53 m	1.20 m	100 Lt. 202567

Basurera 1.0 m.

Basurera 1.2 m.




ARTURITO LISA 50 LT Y MINI 38 LT




DIAM.	ALTO
0.40 m	0.90 m (50 Lts)
0.40 m	0.70 m (38 Lts)

LITROS	ACERO	CALIBRE	CÓDIGO
50 Lt	304	18	203011
38 Lt	304	18	236505

BASURERA 50 LT.




BASURERA 38 LT.



ARTURITO 50 LT



DIAM.	ALTO	LIT.	ACERO	CAL.	CÓD.
0.40m	0.90m	50Lt	304	18	203012




DIVISIONES

Capacidad: 10 Lt



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.16 m	0.26 m	0.39 m	233669




RECTANGULAR 230

Capacidad: 10 Lt




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.26 m	0.26 m	0.23 m	204913



BASURERAS EXTERIORES


PIVOTANTE SENCILLA

Capacidad 60 Lts




PIVOTANTE 755

Capacidad 50 Lt




PRIMAVERA

Capacidad 50 Lt



POSTE

Capacidad: 50 Lt



Seguridad



SU PROYECTO
EN MANOS
EXPERTAS

Espacio Seguro equipado con productos en acero inoxidable de alta especificación y tecnología para brindar asepsia y larga vida.

COMBY ANGULAR 15" PARA DISCAPACITADOS IZQUIERDO - DERECHO - PASILLO TÉCNICO




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.863 m	0.772 m	0.954 m	DER. 204766 IZQ. 204767


Grifería recomendada:
210348 fluxómetro




V. FRONTAL



V. LATERAL



V. SUPERIOR



COMBY 15" CENTRO - IZQUIERDO - DERECHO / CON PASILLO TÉCNICO




GRIFERÍA RECOMENDADA - NO INCLUIDA -

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.808 m	0.381 m	0.927 m	CENT.: 204763
0.660 m	0.689 m	0.927 m	DER.: 204765
			IZQ.: 204764


Grifería recomendada:
Código: 210346 fluxómetro




V. FRONTAL



V. LATERAL



V. SUPERIOR



COMBY ECONÓMICO CENTRO - PASILLO TÉCNICO




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.716 m	0.381 m	0.854 m	202739


Grifería recomendada:
Código 210346 fluxómetro




V. FRONTAL



V. LATERAL



V. SUPERIOR



NOTA:
Grifería recomendada. No incluida


COMBY CENTRAL PARA DISCAPACITADOS
IZQUIERDO - DERECHO / PASILLO TÉCNICO

MEDIO COMBY SOCODA
SIN PASILLO TÉCNICO




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.964 m	1.219 m	0.964m	DER. 204805 IZQ. 204806

Grifería recomendada:
210347 fluxómetro



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.807 m	0.383 m	0.438 m	202697


Grifería recomendada:
Código 212794 AF



COMBY COMUNITARIO
CENTRO - SIN PASILLO TÉCNICO

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.857 m	0.400 m	0.975 m	230535

Grifería recomendada:
Código: 210349 válvula de descarga



NOTA: Grifería recomendada. No incluida

SANITARIO BAJA PRESIÓN

PASILLO TÉCNICO




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.50 m	0.36 m	0.36 m	200016

Grifería recomendada:
Código 210340 fluxómetro



Especificación de trabajo:
Presión estática: 5 psi
Consumo de agua: 6 litros
Tiempo de apertura válvula: 6 segundos.

USO METRO COLUMNA AGUA	m.ca	PSI
1	1.42	
2	2.84	
3	4.26	
4	5.68	
5	7.10	
10	14.2	
15	21.3	
20	28.4	
25	35.5	
30	42.6	
35	49.7	
40	56.8	
45	63.9	
50	71.0	




SANITARIO PARA PASILLO TÉCNICO DESCARGA A PARED

PASILLO TÉCNICO



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.771 m	0.365 m	0.440 m	209268

Grifería recomendada:
Código 210340 fluxómetro




SANITARIO TIPO A

PASILLO TÉCNICO



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.683 m	0.369 m	0.440 m	203015

Grifería recomendada:
Código 210340 fluxómetro




SANITARIO PARA ÁREAS COMUNES DESCARGA A PISO

SIN PASILLO TÉCNICO



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.750 m	0.365 m	0.415 m	204201

Grifería recomendada:
Código 011340 válvula de descarga




DUCHA PARED ACCESO FRONTAL 60 X 40 CM

SIN PASILLO TÉCNICO



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.109 m	0.400 m	0.600 m	231102

NOTA: Incluye grifería




DUCHA PARED PASILLO TÉCNICO 60 X 40 CM

PASILLO TÉCNICO

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.092 m	0.400 m	0.600 m	231096

NOTA: Incluye grifería



BASE DUCHA 70 X 70 CM PASILLO TÉCNICO




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.70 m	0.70 m	0.09 m	217950

Código grifería recomendada:
217950 válvula



VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL




ESPEJO 30 x 30 CM



ANCLAJE
PASILLO DE
INSPECCIÓN

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.020 m	0.30 m	0.30 m	202757

INSTALACIÓN PASILLO DE INSPECCIÓN



Puntos de *venta*

ANTIOQUIA

MEDELLÍN INDUSTRIALES: Cra. 48 # 14 - 202 Tel. (4) 448 11 44 ext. 1420 -1421

MEDELLÍN BUENOS AIRES: Cra. 49 # 37 - 87 Tel.(4) 479 61 76

MEDELLÍN BELÉN: Calle 30A # 74- 91 Tel (4) 341 88 42

MEDELLÍN SAN JUAN: Calle 44 # 74 99

MEDELLÍN CALLE COLOMBIA: Calle 50 # 55A - 31

BELLO: Calle 47 # 48 - 14 Tel. 448 11 44 ext. 1425

ITAGÜÍ: Cra. 50A # 46 - 30 Tel. (4) 479 67 44

ENVIGADO: Cra. 41 # 38A sur 12 esq. Tel. (4) 605 06 81

SABANETA: Calle 75 Sur #46A- 34Tel.(4) 301 95 70

RIONEGRO: Calle 56 # 44 - 18 Tel.(4) 479 50 99

RIONEGRO LAS TORRES: Carrera 56 # 39 164

LA CEJA: Calle 19 #18 23

APARTADÓ: Cra. 101 # 95 - 16 B. El Amparo Cel.: 315 521 69 47

TULUÁ:

Calle 29 #23-06 Tel.: 234 79 05

MANIZALES

Calle 27 #19 49 Tel.: 879 28 50

PEREIRA

Cra. 7 #30-28 Tel.: 3173827080 - 3147846.

BOGOTÁ

ALCALÁ: Av. Cra. 45 # 136 - 51 Tel.: 766 62 40 ext. 2010 - 2012

ALQUERÍA: Cra. 68 # 39 - 78 sur Tel.: 766 62 40 ext. 2011

CHAPINERO: Calle 68 # 19 - 46 Sector 7 de agosto Cel.: 300 409 37 41

SANTA HELENITA: Avenida Calle 72 # 83 54

PALOQUEMAO: Calle 15 # 22 83

AVENIDA VILLAVICENCIO: Calle 43 sur Avenida villavicencio #80 B 13 Local 4

FONTIBÓN: Calle 17 #105 29 Local 3

SANTA LUCIA: Transversal 14 # 45C 35 Sur

AVENIDA 1 DE MAYO: Carrera 27# 22 04 Sur

MONTERÍA

Cra. 4 # 37- 41 Cel.:304 340 19 20

CALI

ALAMED A: Calle 9 # 22 - 44 Tel.: 557 26 81

ALFONSO LÓPEZ: Cra 8 #73-68 Cel.: 315 610 93 19

CARTAGENA

Diagonal 22 #44-63, Cartagena Province Cel.: 315 827 53 33

ARMENIA

Calle 11 #18-32 Tel.: 731 24 73

ATENCIÓN CONSTRUCTORES: Móvil 313 533 15 82

exportaciones@socoda.com.co

info@socoda.com.co

Línea de Atención al Cliente 01 8000 41 06 00

www.socoda.com.co

No nos hacemos responsables por errores en códigos o fotos. Así como tonalidades de colores que por impresión de catálogo pueden variar con la realidad. Nos reservamos el derecho de hacer cambios y/o modificaciones a la información contenida en este catálogo sin previo aviso.

Las imágenes mostradas son las más cercanas a la realidad posible y podrán existir algunas variaciones con la realidad incluidas aquellas referentes a las proporciones del tamaño ya que las fotografías pueden hacerlas lucir distintas.

Los accesorios son sólo decoración, no se incluyen en los ambientes

Prohibido su uso y/o reproducción no autorizada.

Derechos reservados.